



精緻外觀 工業效能

## ZX400/ZX400i 輕工業機系列

典雅精巧 · 穩定耐用

ZX400/ZX400i系列延續了科誠工業型條碼列印機的精典設計，精簡的結構設計，是最佳優化空間的選擇。金屬列印機芯確保長時間大量列印的品質穩定。人性化的操作介面簡單易用，多樣化選配裝置適用性更高！



- 多樣化連接埠 - USB2.0連接埠, USB Host連接埠, 串聯埠, 乙太網路連接埠, 所有介面, 一應俱全。  
(適用於ZX420i/430i)
- 快速紙張設定 - 紙張定位, 一鍵到位。

- 親民操作介面 - 2.4吋彩色LCD顯示屏及操作鍵, 圖形操控介面, 所有操作輕鬆上手。(適用於ZX420i/430i)
- 列印多樣的標籤耗材 - 紙張、布標、卡紙等, 支援多種不同耗材的列印。
- 完整選購配件 - 裁刀, 剝紙器, 無線模組, 藍芽模組, 可依據不同的應用選搭。
- 簡易的維修設計 - 針對機器內消耗品如滾輪、印表頭等, 不需特殊工具即可更換。
- 清晰持久高列印品質 - 高質量列印品質, 可每日大量列印。
- 免費條碼編輯軟體 - 科誠GoDEX獨創條碼編輯軟體GoLabel, 直觀操作, 所印即所見。

**GoDEX**



# ZX400/ZX400i 系列 產品規格

機種	ZX420	ZX420i	ZX430	ZX430i
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用			
解析度	203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
列印速度	可達6 ips (152 毫米/秒)		可達 4 ips (102 毫米/秒)	
列印寬度	最大為 4.25吋 (108毫米)		最大為 4.16吋 (105.7毫米)	
列印長度	最小為 0.16吋 (4 毫米)**; 最大為 157.44吋 (3999毫米)		最小為 0.16吋 (4 毫米)**; 最大為 73.19吋(1859 毫米)	
中央處理器	32 位元高效能微處理器			
記憶體	128 MB Flash (使用者可用容量為60 MB); 32 MB SDRAM			
感應器形式	反射式感應器：可移動式置左對齊 透光式感應器：可移動式置左對齊			
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標籤紙或打孔紙等。標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度：最小為 1吋 (25.4 毫米) – 最大為 4.64吋 (118 毫米) 紙張厚度：最小為 0.003吋 (0.076 毫米) – 最大為 0.01吋 (0.25 毫米) 紙捲外徑：最大為 8吋 (203.2 毫米) 3吋芯 (76.2 毫米) 最大為 6吋 (152.4 毫米) 1.5吋芯 (38.1 毫米) 最大為 5吋 (127 毫米) 1吋芯 (25.4 毫米) 紙捲軸芯：最小為 1 吋 (25.4 毫米) – 最大為 3吋 (76.2 毫米)			
破帶規格	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度：最大為 1476' (450 米) 寬度：最小為 1.18吋 (30 毫米) – 最大為 4.33吋 (110 毫米) 最大外徑：3吋 (76.2 毫米) 軸芯：1吋 (25.4 毫米)			
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換			
軟體	標籤排版軟體: GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B			
內建字體	Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable			
下載字體	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable			
條碼種類	1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, G S1 Composite			
碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE			
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援			
傳輸介面	USB 2.0連接埠 (B-Type)	USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器	USB 2.0連接埠 (B-Type)	USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器
計時裝置	標準內建			
控制面板	兩組LED指示燈： Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵	彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵	兩組LED指示燈： Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵	彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)			
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)			
濕度	操作濕度: 20-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%, 非凝結。			
安規	CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC、UKCA			
機種尺寸	長度 15.86吋 (403 毫米) 高度 10.79吋 (274 毫米) 寬度 10.24吋 (260 毫米)			
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為23.81磅 (10.8 公斤)			
選購項目	剝紙器 (經銷商安裝) 裁刀 (經銷商安裝) 並列埠傳輸介面 (經銷商安裝) 外接式正向 / 反向回捲器 藍芽模組 (經銷商安裝) WiFi列印伺服器 (經銷商安裝)			

\*\*\*\*選購項目請洽詢原購單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\*\*\*因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

# 產品應用

## 條碼及標籤應用

ZX400/ZX400i 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



### 零售業

價格標籤、吊牌、商品內容物標示、珠寶標籤、掛號收據、郵遞標籤、郵資券印製等。

### 物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

### 製造業


產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、包裝標籤、進出口記錄單等

## GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶  
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶



## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel 軟體  
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com)  
免費下載，即刻體驗！

